



**TECHNIMOUNT**  
EMS®



## **BRACKET PRO SERIE® 76 PX**

SYSTÈME DE FIXATION POUR LE TRANSPORT TERRESTRE  
DU MONITEUR TEMPUS® PRO

### **SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ C'EST IMPORTANT**

La Bracket Pro Serie® 76 PX est conçue pour sécuriser le moniteur Philips Tempus® Pro avec des sacs d'accessoires optionnels. Destinée au transport terrestre de soins médicaux d'urgence, le support est équipé d'un mécanisme de déclenchement rapide rouge, ce qui facilite la portabilité de l'appareil.

La Bracket Pro Serie® 76 PX est testée en conformité avec SAE J3043, les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie pour le transport des appareils médicaux.

Chez Technimount EMS, nous comprenons que les équipes de transport d'urgence et de soins intensifs ont besoin de solutions sur lesquelles ils peuvent compter. Nous concevons et développons des systèmes de fixation de qualité, sécuritaires et flexibles, qui vous permettent de vous concentrer sur ce qui compte le plus - les soins aux patients.

# BRACKET PRO SERIE® 76 PX


## CONFIGURATIONS POTENTIELLES

Standard Surface Base

Safety Arm System™



Système de montage au sol



Wall Mount Pro



Sac d'accessoires



# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Nom du produit</b>	Bracket Pro Serie® 76 PX
<b>Description</b>	Système de fixation pour le transport terrestre du moniteur Phillips Tempus Pro® avec ou sans sacs d'accessoires lors du transport de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques.
<b>Numéro du produit</b>	320-11-PRO-PX
<b>Caractéristiques</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Compatible avec ou sans sacs d'accessoires</li><li>- Accès à tous les connecteurs et accessoires</li><li>- Mécanisme de déclenchement rapide</li><li>- Compact design</li><li>- Disque inférieur standard</li><li>- Pieds et poignée avant intégrés</li></ul>
<b>Environnement opérationnel</b>	transport de soins médicaux d'urgence / des soins critiques (Terrestre)
<b>Conformité</b>	Testé conformément aux normes SAE J3043 et AMD-028
<b>Compatibility</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Moniteur Phillips Tempus Pro®</li><li>- Sac d'accessoires</li></ul>
<b>Systèmes de fixation compatibles</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Standard Surface Base</li><li>- Safety Arm System™</li><li>- Wall Mount Pro</li><li>- Système de montage au sol</li></ul>
<b>Dimensions (L X P X H)</b>	11.5 po. X 7.5 po. X 3.66 po. (29.21 cm X 19.05 cm X 9.3 cm)
<b>Poids</b>	5.85 lbs (2.65 kg)
<b>Composition</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Support : aluminium 6061-T6 avec finition anodisée argentée, nylon autolubrifiant, plastique UHMW.</li><li>- Disque inférieur standard : aluminium 6061-T6 avec finition anodisée argentée, insert en acier inoxydable 304, coussinets en fibre PEEK.</li></ul>
<b>Charge maximale d'utilisation (CMU)</b>	14.9 lbs (6.7 kg)
<b>Température d'opération</b>	- 31° F à 113° F (- 35° C à 45° C)
<b>Installation</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Le moniteur est installé dans le support et sécurisé par un mécanisme de verrouillage.</li><li>- Mécanisme de déclenchement rapide pour retirer facilement le moniteur du système de montage</li></ul>
<b>Modèle &amp; options de configuration</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- 320-11-PRO-PX-SMT: Bracket Pro Serie® 76 PX SMT pour moniteur Phillips Tempus Pro® avec SmartMount</li><li>- Contactez le service à clientèle: <a href="mailto:customerservice@technimount.com">customerservice@technimount.com</a></li></ul>

\*Les noms des fabricants de produits et d'équipements médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Technimount n'a pas de relation commerciale avec ces fabricants d'équipements médicaux.

# VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ



## CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Le disque inférieur standard permet une installation dans plusieurs configurations de montage.
- ✓ Le mécanisme de déclenchement rapide rouge, les pieds en aluminium et la poignée avant intégrée permettent une meilleure maniabilité et des pieds en aluminium.
- ✓ Compatibilité avec les systèmes de montage sur civière, mur, sol et surface de Technimount EMS. Disque inférieur standard avec rotation à 360° lorsqu'il est installé dans la base de surface standard de Technimount.
- ✓ Design compact fabriqué avec des matériaux résistants aux fluides biologiques et aux désinfectants de type quaternaire.
- ✓ Testé conformément à la norme SAE J3043, les normes de sécurité les plus élevées de l'industrie pour le transport des appareils médicaux.

## AVANTAGES

- + Système de fixation qui étend la portabilité de l'appareil à une variété d'applications avec une rotation à 360° pour une flexibilité accrue.
- + Solution compacte, pratique et légère utilisée dans de multiples applications, y compris sur les civières, les sols, les surfaces et les systèmes muraux.
- + La poignée avant permet une installation et un retrait simples du support de la Standard Surface Base.
- + Matériel robuste capable de résister aux environnements difficiles des services médicaux d'urgence.
- + Assure la sécurité des patients et du personnel lors du transport de soins critiques et réduit le risque de dommages aux équipements.



## SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ C'EST IMPORTANT

[technimount.com](https://technimount.com)