




TECHNIMOUNT
EMS™



BRACKET PRO SERIE® 80-GR

SYSTÈME DE MONTAGE POUR LE TRANSPORT TERRESTRE DES POMPES À INFUSION INFUSOMAT® SPACE® VOLUMÉTRIQUE ET PERFUSOR® SPACE® DE B. BRAUN

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ CELA COMPTE LE PLUS

La Bracket Pro Serie® 80-GR est conçue pour le transport de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques des pompes 3 B. Braun Infusomat Volumetric et Perfusor sur des civières/lits ou sur des murs.

La Bracket Pro Serie 80-GR est conçue pour être conforme aux normes de sécurité les plus élevées de l'industrie pour le transport d'équipements médicaux, SAE J3043.



Ambulance



Civière



Militaire



Aérien

Chez Technimount EMS, nous comprenons que les équipes de services médicaux d'urgence et de transport de soins critiques ont besoin de solutions sur lesquelles elles peuvent compter. Nous concevons et développons des systèmes de montage de qualité, sécuritaires et flexibles, vous permettant de vous concentrer sur ce qui compte le plus - les soins aux patients.



BRACKET PRO SERIE® 80-GR

CONFIGURATIONS POTENTIELLES

Safety MD-Transporter®



Système de fixation mural



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nom du produit	Bracket Pro Serie® 80-GR
Description du produit	Système de fixation à disque unique pour fixer les pompes B. Braun sur des civières/lits portatifs et des murs dans les véhicules d'urgence.
Compatibilité de l'appareil médical *	Pompes à infusion Infusomat® Space® volumétrique et Perfusor® Space® de B. Braun
Environnement d'utilisation	Transport de soins médicaux d'urgence ou de soins critiques (Terrestre) - Hôpital/Clinique, Militaire
Matériau de la section du produit	<ul style="list-style-type: none">• Assemblage principal : Aluminium 6061-T6• Étagères : ABS blanc stabilisé aux UV• Tige à soluté: Aluminium 6061-T6• Crochets de tige à soluté: Acier inoxydable
Finition du produit	<ul style="list-style-type: none">• Assemblage principal : Finition anodisée argent• Micro disque : Finition anodisée argent• Tige à soluté: Finition anodisée argent
Réglementations environnementales	Conforme à la réglementation RoHS 3
Température d'utilisation	-31°F à 113° F (-35° C à 45°C)
Certification	Conçue pour être conforme à: <ul style="list-style-type: none">• SAE J3043 (26 G)• FAA-FAR-DOT 27.561 & DOT 27.562 (Aérien)
Installations	Mécanisme de verrouillage indépendant sur chaque étagère
Options d'attachement	Micro disque anti-rotation
Système de compatibilité de transport	Compatible avec ces produits Technimount: <ul style="list-style-type: none">• Safety MD-Transporter• Systèmes de fixation murales
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">• Solution de montage robuste pour le transport EMS/CCT/ALS• Accès à tous les connecteurs et accessoires• Compatibilité terrestre (modèles aérien disponibles)• Tige à soluté intégrée avec mécanisme à déclenchement rapide rouge• Multiples options de configuration pour le transport• Mécanisme à déclenchement rapide rouge pour insérer et retirer facilement les pompes
Dimensions physiques globales	Largeur : 7,94 po. (17,78 cm), Profondeur : 7,30 po.(17,78 cm), Hauteur : 10,63 po. (25,4 cm)
Poids	7.40 lb (3.18 kg)
Numéros de pièce	<ul style="list-style-type: none">• 1110-12-BBRK3GR - Bracket Pro Serie 80-GR• 120-20-UN - Micro Base
Autres modèles et options de configuration	Contactez Technimount EMS pour plus d'informations ou pour d'autres options à customerservice@technimount.com

* Les noms des fabricants de produits et d'équipements médicaux sont des marques commerciales™ ou des marques déposées® de leurs détenteurs respectifs. Technimount n'a pas de relation commerciale avec ces fabricants d'équipements médicaux.

VOTRE SÉCURITÉ EST NOTRE PRIORITÉ



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Conçu pour sécuriser 3 pompes à infusion Infusomat® Space® volumétriques ou Perfusor® Space® de B. Braun lors du transport terrestre de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques.
- ✓ Appareil médical retenu sur l'assemblage principal avec un mécanisme de verrouillage propriétaire sur chaque étagère.
- ✓ Mécanisme à déclenchement rapide rouge permettant de retirer instantanément la pompe du support.
- ✓ Disque micro-antirotation pour supporter plusieurs configurations de montage sur civières/lits portatifs et systèmes muraux.
- ✓ Tige à soluté avec mécanisme à déclenchement rapide rouge pour une utilisation lors du transfert temporaire du lit à la civière.
- ✓ Aluminium de haute densité avec finition argent anodisée.
- ✓ Conçu pour être conforme à la norme SAE J3043

AVANTAGES

- + Flexible pour une utilisation dans différentes applications (brancard/civière et systèmes muraux) et adaptable à la quantité de pompes requises pour le transport.
- + Installer et retirer facilement l'appareil médical du support pour la maintenance.
- + Aucune interférence avec les composants de l'appareil médical, les câbles et les tubulures.
- + Accès à l'appareil médical sous tous les angles (rotation à 360° sur le Safety MD-Transporter avec la Micro Base verticale).
- + Installer rapidement la tige à soluté lors du transfert temporaire du lit à la civière.
- + Système de montage certifié conforme aux normes et réglementations les plus élevées de l'industrie.
- + Réduit les risques de dommages à l'équipement et garantit la sécurité des patients et de l'équipe pendant le transport de soins médicaux d'urgence ou des soins critiques.

SÉCURITÉ ET FLEXIBILITÉ LÀ OÙ CELA COMPTE LE PLUS.



technimount.com

